

Créer une ambiance...

Gérer l'éclairage avec créativité

Attirer l'attention...

Mettre des accents de couleur...


WAY-LIGHT[®]

Bâtons luminescents décoratifs et accessoires

Tubes fluorescents de couleur et tubes avec protection contre les éclats

Indiquer le chemin...

Présenter des produits...





Contenu	4	Variantes
	5	9 couleurs & 6 longueurs
	6	La lampe à pied
	7	La lampe de plafond
	8	La lampe murale
	9	La lampe de fenêtre
	10	La lampe de jardin
	12	Le WAY-LIGHT®
	14	Aperçu complet des accessoires
	16	Tubes fluorescents gainés
	17	Liste des prix
	19	Bon de commande

2

Bâtons lumineux de décoration

Les bâtons lumineux attirent l'attention, sont pratiques, créent de la lumière ainsi qu'une ambiance évocatrice et sont les highlights à la maison, lors de salons, dans les magasins et les vitrines. Soyez créatifs !

1 Présentation mondiale dans les entreprises automobiles avec des bâtons lumineux rouges et bleus



... des points d'exclamation illuminés !

- 2** Stand au salon IAA à Francfort
- 3** Highlights de produits : vitrines pour téléphones, par exemple dans des magasins spécialisés en électronique
- 4** Lampe de séjour et lampe de lecture
- 5** Accents lumineux et points attirant l'attention du regard gérés de façon variable pour expositions et vitrines

- 6** Mini-Way-Light®, support de comptoir lumineux avec utilité, par conséquent présence mise en avant

Technique intégrée ! Pas de pièces électriques externes !
2 mètres d'alimentation électrique : **Insérez la prise et voilà !**



Version standard :
Emplacement stable grâce à la sortie de câble latérale (pas de pli du câble)



Connexion par fiche

Version pour l'extérieur (cf. page 11, schéma 1) : IP44 conformément à la norme DIN EN 60598: 2002-12
Version pour l'intérieur : IP40 conformément à la norme DIN EN 60598-1: 2001-11 et DIN EN 60598-2-4: 1998-04



Made in Germany



4

Variantes

Deux versions de câblage sont proposées :

1 la version fixe et coudée avec décharge de traction (standard) et **2** la connexion par fiche (coudée latéralement, en cours de préparation).

Les deux alimentations électriques peuvent être branchées immédiatement et la conduite électrique européenne noire mesure environ deux mètres de long.


Les deux versions peuvent être livrées avec **3** (standard) ou

4 Sans revêtement de chrome aux deux extrémités. Le revêtement de chrome sert à cacher la technique intégrée.

Installation : peut être posé debout, fixé au mur et accroché (cf. accessoires)

Versions : 220 Volt (bâtons de 170 également disponibles avec 110 Volt et multivoltage avec reconnaissance automatique pour la variante HF=technique de haute fréquence)

Sécurité contrôlée par le TÜV : fabrication conforme à VDE, EN, CE. Sécurité contrôlée TÜV-GS, UL pour les Etats-Unis en cours de préparation





9 couleurs & 6 longueurs

Caractéristiques techniques - Bâtons lumineux de décoration

Bâtons lumineux	Bâtons lumineux Longueur en mm	Longueur lumineuse en mm	Diamètre extérieur en mm	Poids en g	mA primaire	Tube fluorescent (W)	Puissance absorbée (W)
40	425	240	22	163	140	8	31
75	755	530	30	283	260	18	58
100	1065	840	30	395	200	30	45
140	1365	1140	30	437	200	36	44
→ 170	1675	1450	30	533	200	58	45
190	1925	1700	30	590	280	70	63

→ La longueur standard de 170 cm est disponible en stock pour toutes les coloris et peut toujours être livrée immédiatement. Les autres dimensions sont réalisées suivant le besoin. Les bâtons lumineux de lumière noire sont disponibles pour les longueurs 1675 mm et 1365 mm.



6



Luz vertical

Grâce aux pieds, un bâton lumineux est mis sur pied rapidement, simplement, de manière décorative et stable et une lampe à pied est ainsi créée. Que ce soit pour des stands de salon, des magasins ou des pièces de séjour, cette lampe à pied crée une ambiance particulière. Comme « poteau à enseigne » lumineux ou tout simplement de la lumière,

mais différente de celle de d'habitude. **1** Le pied en inox est disponible pour toutes les longueurs de bâtons lumineux. La forme arrondie et la structure brossée de la surface sont de qualité et élégantes. **2** Le petit pied en inox (fabriqué pour le bâton lumineux de 40) est équipé d'un portecrayon intégré ; le bâton lumineux posé debout devient ainsi

immédiatement un support de table lumineux avec publicité et utilité (y compris le stylo à bille en look inox attaché à la chaîne).

3 Le pied en verre acrylique constitue l'alternative filigrane au pied en inox. Grâce à la transparence brillante, les bâtons lumineux donnent l'impression de tenir tout seul.





4 Avec l'adaptateur, il est possible de relier deux ou même plusieurs bâtons lumineux d'un seul « clic » (cf. également grand schéma page 6 : tube rouge fixé au tube blanc). **5** Avec le système de câble, les bâtons lumineux sont suspendus au plafond de manière filigrane. Des clips de fixation sont apposés à deux fins câbles métalliques ; le bâton lumineux est

Lampe de plafond

tout simplement enclenché dans les clips. L'alimentation électrique circule le long d'un câble métallique directement vers le branchement électrique. Les crochets de suspension dans le plafond sont cachés par deux protections. La particularité : grâce au positionnement ajustable, la hauteur du bâton lumineux peut être réglée tout simplement sans outils.

6 Fourniture système de câble : deux câbles métalliques argentés de 3 mètres chacun avec crochets de suspension et clips, deux protections noires, deux attache-câbles noirs.






8

Lampe murale

Un bâton lumineux peut être fixé au mur avec deux clips décentrés servant de support mural.


1 Les clips sont disponibles à l'unité ou en kit. Deux clips sont nécessaires pour la fixation d'un bâton.

2 Le kit : deux clips avec vis et chevilles adaptées. Il est disponible en deux dimensions (pour les diamètres 22 et 30 mm).



Lampe de fenêtre

3 Le kit à ventouse : il suffit de deux ventouses apposées aux clips, et votre bâton lumineux adhère déjà au verre (disponible en deux dimensions).










10

Lampe de jardin

Les bâtons luminescents de couleur constituent une décoration produisant de l'effet et une source de lumière pour les jardins, les entrées ou les chemins. La lumière colorée et la silhouette mince créent une ambiance particulière et évocatrice. Créez vos ambiances avec les 9 couleurs lumineuses.

L'exploitation agréable de la lumière rend tout autre éclairage inutile. Vous pouvez ici aussi créer par exemple avec les accessoires un poteau indicateur de chemin et laisser libre cours à votre créativité.






1 Grâce à la technique intégrée et à une conduite électrique de dix mètres de long (câble souple), les bâtons lumineux pour l'utilisation à l'extérieur sont prêts à être branchés et peuvent être installés facilement.

IP44 contre les éclaboussures d'eau conformément à la norme DIN EN 60598: 2002-12

2 Le piquet de terre en inox inoxydable pour les bâtons lumineux : avec structure brossée de la surface, esthétique et simple d'utilisation.

3 Le bloc multiprise pour l'extérieur permet le branchement de quatre bâtons lumineux. Il possède un piquet de terre de 50 centimètres de long et une conduite extérieure longue de 10 mètres avec fiche.




Le poteau d'enseigne lumineux


Le système Way-Light® repose sur le bâton luminescent, accessoires inclus, associé à des inscriptions réalisées à l'aide de revêtements de haute qualité ou de sérigraphie. Enseignes de toute sorte, produits, supports pour prospectus, présentoirs, logos, flèches, lettres individuelles etc. peuvent être, jusqu'à un poids total de deux kilos, apposées et enlevées simplement à l'aide du clip. Le Way-Light® devient ainsi l'indicateur et le support

lumineux qui transporte et présente un produit ou un message. Il se distingue par une grande flexibilité : en apposant rapidement et simplement une nouvelle enseigne, on obtient un nouveau support lumineux. Le Way-Light® peut être installé individuellement (également comme système mural, de fenêtre et de plafond), est prêt à être branché et disponible en plusieurs dimensions. Dans le programme détaillé des accessoi-

res, des supports pour prospectus et différentes enseignes standards sont au choix. Le système se distingue cependant par la possibilité d'individualisation : parallèlement aux inscriptions et enseignes individuelles, les produits peuvent également être directement fixés au bâton luminescent, rendant le Way-Light® parfaitement adapté aux besoins du client.



1 bâton lumineux + accessoires = 1 Way-Light



Le Way-Light®

- 1 Le mini Way-Light® : un support de table lumineux avec crayon intégré.
- 2 un Way-Light® avec présentoir pour lunettes : un exemple pour la présentation créative des produits.
- 3 Les enseignes peuvent également être plus grandes que le bâton lumineux : avec cette enseigne en forme de bouteille et deux clips servant de support mural, c'est une lampe murale imposante qui est créée.


- 4 Le grand Way-Light® (hauteur d'environ 170 cm) est extensible avec différents accessoires :
- 5 enseignes aux formes et aux couleurs différentes,
- 6 le support pour insérer une feuille individuelle de format DIN A4,
- 7 le support de prospectus en plastique transparent pour prospectus de format DIN long ou DIN A4.



Pied en inox surface brossée pour bâtons lumineux 75-190 cm, environ B 24 x H 24 x T 24 cm
N° d'article : NEF2



Pied en inox (petit) surface brossée, avec portecrayon et stylo à bille en métal attaché à une chaîne
N° d'article : NEF4BStift



Pied en verre acrylique pour bâtons lumineux 75-190 cm, environ B 30 x H 17 x T 30 cm
N° d'article : NEF6/AC



Piquet de terre en inox surface brossée, pour bâtons lumineux 75-190 cm, environ L 46 cm, plaque D 15 cm
N° d'article : LST(A)ERDSteel



Adaptateur 30 mm pour associer, pour bâtons lumineux 75-190 cm
N° d'article : WLZADAP



Système de câble pour suspendre les bâtons lumineux 75-190 cm, 2 câbles métalliques de 3 m chacun avec crochets de suspension et clips 2 protections noirs, 2 attache-câbles noirs
N° d'article : WLZBSEI01-S



Ventouses de 22 mm (kit) pour la fixation à la fenêtre, pour bâton lumineux de 40 cm
N° d'article : WLZB023



Ventouses de 30 mm (kit) pour la fixation à la fenêtre, pour bâtons lumineux 75-190 cm
N° d'article : WLZB017



Supports muraux 22 mm (kit) pour bâton lumineux 40 cm, 2 x clips, vis, chevilles en sachet
N° d'article : WLZB022



Supports muraux 30 mm (kit) pour pour bâtons lumineux 75-190 cm, 2 x clips, vis, chevilles en sachet
N° d'article : WLZB021



Support mural 22 mm (à l'unité) pour bâton lumineux de 40 cm
N° d'article : WHDL22M




Support mural 30 mm (à l'unité) pour bâtons lumineux 75-190 cm
N° d'article : WHDL30M

Aperçu complet des accessoires

Le nom de marque Way-Light® est une marque de fabrique déposée et protégée (marque déposée). Le système Way-Light® est protégé par un certificat d'utilité et breveté. Les logos représentés sont la propriété des marques respectives.




Bloc multiprise pour l'extérieur
pour le branchement de 4 bâtons
luminescents, piquet de terre
50 cm de long
N° d'article : LST(A)ERDVS



Support pour une feuille DIN A4
prémonté avec 2 clips, pour bâtons
luminescents 75-190 cm, environ
B 21 x H 29,7 x T 12 cm
N° d'article : WLZB011



**Support pour prospectus DIN
long** prémonté avec 2 clips, pour
bâtons luminescents 75-190 cm,
environ B 11 x H 16,5 x T 4 cm
N° d'article : WLZB012




Support pour prospectus DIN A4
prémonté avec 2 clips, pour
bâtons luminescents 75-190 cm,
environ B 22 x H 25 x T 4 cm
N° d'article : WLZB013




Enseigne ronde (sans inscription)
prémontée avec clip, pour bâtons
luminescents 75-190 cm, verre
acrylique blanc laissant passer la
lumière, diamètre d'environ 20 cm
N° d'article : WLZB018



Enseigne losange (sans inscription)
prémontée avec clip, pour bâtons
luminescents 75-190 cm, verre
acrylique blanc laissant passer la
lumière, environ B 28 x H 28 cm
N° d'article : WLZB028



Enseigne hexagone (sans inscription)
prémontée avec clip, pour bâtons
luminescents 75-190 cm, verre
acrylique blanc laissant passer la
lumière, environ B 25 x H 21 cm
N° d'article : WLZB029



Enseigne carré (sans inscription)
prémontée avec clip, pour bâtons
luminescents 75-190 cm, verre
acrylique blanc laissant passer la
lumière, environ B 20 x H 20 cm
N° d'article : WLZB028



Enseigne flèche (sans inscription)
prémontée avec clip, pour bâtons
luminescents 75-190 cm, verre
acrylique blanc laissant passer la
lumière, environ B 25 x H 14 cm
N° d'article : WLZB025



Enseigne main (sans inscription)
prémontée avec clip, pour bâtons
luminescents 75-190 cm, verre
acrylique blanc laissant passer la
lumière, environ B 31 x H 14 cm
N° d'article : WLZB026



Enseigne étoile (sans inscription)
prémontée avec clip, pour bâtons
luminescents 75-190 cm, verre
acrylique blanc laissant passer la
lumière, environ B 31 x H 30 cm
N° d'article : WLZB024



Enseigne bannière (sans inscription)
prémontée avec clip, pour bâtons
luminescents 75-190 cm, verre
acrylique blanc laissant passer la
lumière, environ B 25 x H 14 cm
N° d'article : WLZB031

Toutes les enseignes sont mobiles. Inscription des enseignes, des bâtons luminescents et des pieds sur demande !

Contact

Rédaction & mise en page
STOCKwerk1, Nicole Stock, Gütersloh,
www.stockdesign.de


Lithographie & impression

Holterdorf Graphische Betriebe, Oelde


Cette brochure, ainsi que toutes les illustrations
qu'elle contient, sont protégées par le droit
d'auteur.

Toute reproduction, même partielle, n'est permise
qu'avec une autorisation préalable écrite.

Aucune responsabilité n'est prise pour les erreurs
d'expression et d'impression. Des différences de
couleurs sont dues à la technique d'impression.
Des modifications ont pu être effectuées sur les
produits après le bouclage de l'édition de cette
brochure le 07/01/2004.



Utilisation extrêmement simple et effet impressionnant : échangez donc vos tubes fluorescents blancs contre des tubes de couleur, comme accent de décoration, lumière d'ambiance et de travail ou à l'extérieur comme lampe de jardin, de façade et d'entrée (le support pour la lampe doit convenir à l'extérieur). L'avantage particulier de nos tubes fluorescents de marque et de haute qualité d'OSRAM®, en couleur ou transparents (blanc) gainés d'un revêtement protecteur, est la protection contre les éclats et la protection face au produit fluorescent s'écoulant et au mercure (métal lourd) en cas de verre brisé.



16 Tubes fluorescents gainés

Caractéristiques techniques tubes fluorescents				
N° d'article	Longueur en mm	Diamètre	Tube fluorescent (Watt)	Taille du socle
LRF0288/08W/*	288	T5/16 mm	8	G5
LRF0590/18W/*	590	T8/26 mm	18	G13
LRF0895/30W/*	895	T8/26 mm	30	G13
LRF1200/36W/*	1200	T8/26 mm	36	G13
LRF1500/58W/*	1500	T8/26 mm	58	G13

Difficilement inflammable conformément à la norme DIN 4102-B1, classe de protection d'incendie B1

Les tubes blancs 36 et 58 Watt sont également disponibles dans les coloris de lumière 840 (cool white) (blanc daylight est la couleur standard). Des tubes à filtre UV et des tubes pour aliments en cours de préparation.

Liste des prix EVK 2004 Way-Light® (bâtons luminescents & accessoires) et tubes fluorescents (protection contre les éclats)

Page	Article	N° d'article	Prix sans TVA	Prix, TVA de 16 % comprise.
Deko-Leuchtstäbe				
	Veillez compléter le n° d'article (*) avec les abréviations pour les coloris : B=blanc, Rou=rouge, J=jaune, V=vert, B=bleu, R=rose, V=violet, O=orange			
5	Bâton luminescent de 40, 42,5 cm de long, dans sachet en polyéthylène, couleur*	LST040*dg	32,74 €	37,98 €
5	Bâton luminescent de 75, 75,5 cm de long, dans sachet en polyéthylène, couleur*	LST075*dg	47,11 €	54,65 €
5	Bâton luminescent de 100, 106,5 cm de long, dans sachet en polyéthylène, couleur*	LST100*dg	47,11 €	54,65 €
5	Bâton luminescent de 140, 136,5 cm de long, dans sachet en polyéthylène, couleur*	LST140*dg	48,41 €	56,16 €
5	Bâton luminescent de 170 (standard), 167,5 cm de long, dans sachet en polyéthylène, couleur*	LST170*dg	48,41 €	56,16 €
5	Bâton luminescent de 190, 192,5 cm de long, dans sachet en polyéthylène, couleur*	LST190*dg	62,76 €	72,80 €
5	Lumière noire: bâton luminescent de 140, 136,5 cm de long, dans sachet en polyéthylène	LST140sdg	65,44 €	75,91 €
5	Lumière noire: bâton luminescent de 170, 167,5 cm de long, dans sachet en polyéthylène	LST040sdg	68,42 €	79,37 €
10	Extérieur : 170er-bâton luminescent, IP44, 10 mètres de câble extérieur, dans sachet en polyéthylène, couleur*	LST(A)170*dg	67,45 €	78,24 €
10	Supplément extérieur pour bâtons luminescents dans les autres longueurs Ip44, 10 mètres de câble extérieur	---	32,00 €	37,12 €
5	Technique HF 220 Volt : bâton luminescent de 170, 167,5 cm de long, dans sachet en polyéthylène, couleur*	LST170*hfdg	61,23 €	71,03 €
5	Technique HF 110 Volt : bâton luminescent de 170, 167,5 cm de long, dans sachet en polyéthylène	LST170*hfdg110V	61,23 €	71,03 €
5	Technique HF combivoltage : bâton luminescent de 170, 167,5 cm de long, dans sachet en polyéthylène	LST170*hfdgKOMBI-V	64,98 €	75,38 €
Accessoires pour bâtons luminescents de décoration				
6	Pied en inox brossé pour bâton luminescent 75-190 cm (D 30 mm)	NEF2	35,26 €	40,90 €
6	Pied en inox brossé avec porte-crayon pour bâton luminescent 40 cm (D 22 mm)	NEF4BStift	48,94 €	56,77 €
6	Pied en verre acrylique pour bâton luminescent 75-190 cm (D 30 mm)	NEF6/AC	22,11 €	25,65 €
7	Adaptateur pour relier les bâtons luminescents 75-190 cm (D 30 mm)	WLZADAP	2,49 €	2,89 €
7	Système câble pour suspension pour bâton luminescent 75-190 cm (D 30 mm)	WLZBSEI01-S	26,58 €	30,83 €
8	Support mural (à l'unité) pour bâton luminescent 75-190 cm (D 30 mm)	WHDL30M	0,71 €	0,82 €
8	Support mural (à l'unité) pour bâton luminescent 40 cm (D 22 mm)	WHDL22M	0,49 €	0,57 €
8	Support mural (kit) pour bâton luminescent 75-190 cm (D 30 mm)	WLZB021	2,28 €	2,64 €
8	Support mural (kit) pour bâton luminescent 40 cm (D 22 mm)	WLZB022	1,89 €	2,19 €
9	Ventouses (kit) pour bâton luminescent 75-190 cm (D 30 mm)	WLZB017	5,06 €	5,87 €
9	Ventouses (kit) pour bâton luminescent 40 cm (D 22 mm)	WLZB023	5,06 €	5,87 €
11	Piquet de terre inox pour bâton luminescent 75-190 cm (D 30 mm)	LST(A)ERDSteel	30,51 €	35,39 €
11	Bloc multiprise pour l'extérieur	LST(A)ERDVS	212,69 €	246,72 €
13	Support pour prospectus DIN long	WLZB012	9,52 €	11,04 €
13	Support pour prospectus DIN A4	WLZB013	16,86 €	19,56 €
13	Support pour une feuille DIN A4	WLZB011	25,78 €	29,90 €
15	Enseigne ronde (prémontée avec clips, sans inscription) Enseigne losange	WLZB018	5,15 €	5,97 €
15	(prémontée avec clips, sans inscription)	WLZB028	7,78 €	9,02 €
15	Enseigne hexagone (prémontée avec clips, sans inscription)	WLZB029	8,26 €	9,58 €
15	Enseigne carré (prémontée avec clips, sans inscription)	WLZB028	7,78 €	9,02 €
15	Enseigne flèche (prémontée avec clips, sans inscription)	WLZB025	23,87 €	27,69 €
15	Enseigne main (prémontée avec clips, sans inscription)	WLZB026	29,78 €	34,54 €
15	Enseigne étoile (prémontée avec clips, sans inscription)	WLZB024	28,36 €	32,90 €
15	Enseigne bannière (prémontée avec clips, sans inscription)	WLZB031	7,78 €	9,02 €

Liste des prix EVK 2004 Way-Light® (bâtons lumineux & accessoires) et tubes fluorescents (protection contre les éclats)

Page	Article	N° d'article	Prix sans TVA	Prix, TVA de 16 % comprise.
Systèmes complets				
	Kit Way-Light® 170 cm (sans inscription, prémonté), bâton lumineux de 170 (coloris*), socle en inox, enseigne ronde, cartonnage imprimé	WL170*RS	95,90 €	111,24 €
	Kit Way-Light® 40 cm (sans inscription, prémonté), bâton lumineux de 40 (coloris *), socle en inox avec porte-crayon, enseigne ronde, cartonnage Impression/ inscription (enseignes, socle, tubes, etc.)	WL040*RS ---	89,00 € Sur demande	103,24 €
Emballages & frais d'envoi - Bâtons lumineux de décoration & Way-Light®				
	Emballage individuel pour bâton lumineux (tubes en carton)	SVE1830/0065/0002	2,80 €	3,25 €
	Emballage pour 5 bâtons lumineux (tubes en carton)	SVE1850/0100/0002	3,87 €	4,49 €
	Emballage pour 20 bâtons lumineux (standard, cf. frais d'envoi)	SVE1850/0100/0002	---	---
	Emballage Way-Light®, imprimé	SVE1670/0242/0242	7,89 €	9,15 €
	Frais d'envoi Europe, bâtons lumineux jusqu'à 20 pièces, emballage compris	LSTV<20	11,95 €	13,86 €
	Frais d'envoi Europe, bâtons lumineux à partir de 20 pièces et pour tous les 20 supplémentaires, emballage compris	LSTV>20	7,71 €	8,94 €
	Assurance de transport (0,96 % sur la valeur nette de la marchandise)	ZTRANSV	... €	... €
	Supplément pour valeur de commande minimum pour commandes <50,- euros en valeur nette de la marchandise	MZ/15	7,67 €	8,90 €
Tubes fluorescents gainés/ groupe de protection contre les éclats A				
Veuillez compléter le n° d'article (*) avec les abréviations pour les coloris : B=blanc (daylight), Rou=rouge, J=jaune, V=vert, B=bleu, R=rose, V=violet, O=orange				
16	Tubes fluorescents 288 mm 8 Watt, T5/16 mm, taille du socle G5, couleur*	LRF0288/08W/*	4,26 €	4,94 €
16	Tubes fluorescents 590 mm 18 Watt, T8/26 mm, taille du G13, couleur*	LRF0590/18W/*	5,05 €	5,86 €
16	Tubes fluorescents 895 mm 30 Watt, T8/26 mm, taille du G13, couleur*	LRF0895/30W/*	5,41 €	6,28 €
16	Tubes fluorescents 1200 mm 36 Watt, T8/26 mm, taille du G13, couleur*	LRF1200/36W/*	5,41 €	6,28 €
16	Tubes fluorescents 1500 mm 58 Watt, T8/26 mm, taille du G13, couleur*	LRF1500/58W/*	5,78 €	6,70 €
16	Tubes fluorescents 1200 mm 36 Watt, T8/26 mm, taille du G13, coloris cool white 840	LRF1200/36W/W840	8,32 €	9,65 €
16	Tubes fluorescents 1500 mm 58 Watt, T8/26 mm, taille du G13, coloris cool white 840	LRF1500/58W/W840	8,32 €	9,65 €
Emballages & frais d'envoi Tubes fluorescents				
	Emballage individuel pour tubes fluorescents (tubes en carton)	SVE1830/0065/0002	2,80 €	3,25 €
	Emballage pour 5 tubes fluorescents (tubes en carton)	SVE1850/0100/0002	3,87 €	4,49 €
	Emballage pour 25 tubes fluorescents (standard VE)	SVE1850/0100/0002	---	---
	Frais d'envoi minimum emballage compris, Sinon en pourcentage de la valeur nette de la marchandise:			
	... Allemagne 4,79 %		6,00 €	6,96 €
	... Europe 8,62 %		10,80 €	12,53 €
	... Monde 13,41 %		16,48 €	19,12 €
	Assurance de transport (0,96 % sur la valeur nette de la marchandise)	ZTRANSV	... €	... €
	Supplément pour valeur de commande minimum pour commandes <50,- euros en valeur nette de la marchandise	MZ/15	7,67 €	8,90 €
Prospectus & documents de vente				
	Catalogue Way-Light® neutre, 1 pièce		1,24 €	1,44 €

Toutes erreurs et modifications réservées. Les conditions générales de vente du commerçant spécialisé concerné le 06/01/2004, www.way-light.de

Modèle pour copie

Bon de commande

Adresse pour livraison et facture

Commerçant spécialisé :

AMERICAN NEONS
Produktionsgesellschaft mbH

Pleistemuehlenweg 278
D 48157 Muenster

Téléphone: +49 (0)251 382 380
Téléfax: +49 (0)251 382 3849
e-mail: ans@ansneon.com

Entreprise _____

Nom _____

Rue _____

Code postal, lieu _____

Téléphone _____

Téléfax _____

e-mail _____

Internet _____

N° d'article	Article	Nombre	Prix à l'unité	Total EUR

Mode de paiement (cocher SVP)

- Facture (pas pour premier client), 10 jours d'escompte de 2 %, 30 jours net
- Chèque à porter en compte ci-joint (escompte de 3 %)
- Envoi contre remboursement (escompte de 2 %)
- Carte de crédit : Visa Card Master Card

N° de carte : _____ / _____
Si oui, avec code de sécurité SVP (les 3 derniers chiffres au dos de la carte)

Valable jusqu'à mois : _____ année : _____ Date & signature :

Propriétaire de la carte : _____

Somme _____

Envoi _____
(cf. liste des prix)

Total _____

Toutes erreurs et modifications réservées. Les conditions générales de vente de l'entreprise AMERICAN NEONS GmbH s'appliquent

Votre commerçant spécialisé : AMERICAN NEONS Produktionsgesellschaft mbH
Pleistemuehlenweg 278
D 48157 Muenster, Germany
Téléphone +49 (0)251- 382 380
Téléfax +49 (0)251- 382 3849
e-mail ans@ansneon.com

www.way-light.de

www.ansneon.com