

Creare atmosfera...

Illuminare con creatività...

Attirare l'attenzione...

Mettere accenti luminosi...


**WAY-LIGHT**<sup>®</sup>

Stick decorativi luminosi & accessori

Tubi colorati per sostanze fluorescenti & tubi antischeggia

Indicare la direzione...

Presentare prodotti...






Indice	4	Versioni
	5	9 colori & 6 lunghezze
	6	Illuminazione a terra
	7	Illuminazione a sospensione
	8	Illuminazione a parete
	9	Illuminazione da finestra
	10	Illuminazione da giardino
	12	WAY-LIGHT®
	14	Gamma completa degli accessori
	16	Tubi rivestiti per sostanze fluorescenti
	17	Listino prezzi
	19	Buono d'ordine

## 2 Degli stick decorativi luminosi...

Gli stick luminosi attirano l'attenzione, sono pratici, illuminano creando un'atmosfera suggestiva e sono ideali per l'ambiente domestico, fieristico e commerciale, i negozi e le vetrine. Sbizzarite la Vostra creatività!

**1** Presentazione internazionale in case automobilistiche con stick luminosi rossi e blu



## ...punti esclamativi luminosi!

- 2** Stand fieristico alla IAA a Francoforte
- 3** Highlight: vetrinette per telefoni, ad esempio in un negozio specializzato di elettrotecnica
- 4** Illuminazione per interni e lampada da lettura
- 5** Accenti luminosi che catturano l'attenzione variamente disponibili per esposizioni e vetrine

- 6** Mini-Way-Light®, funzionale espositore a stelo luminoso da vetrinetta, per una presenza sempre in primo piano

**Componenti invisibili!** Nessuna parte elettrica esterna!  
2 metri di cavo: **inserite la spina e il gioco è fatto!**



Versione standard:  
Stabilità garantita grazie all'uscita laterale del cavo di alimentazione (il cavo non si piega)



Innesto a spina

Versione per esterni (cfr. pag. 11, fig. 1): IP44 in conformità a DIN EN 60598: 2002-12

Versione per interni: IP40 in conformità a DIN EN 60598-1: 2001-11 e DIN EN 60598-2-4: 1998-04



Made in Germany



## Versioni

Disponibile con due versioni dell'innesto del cavo di alimentazione:


**1** innesto fisso, versione angolata con scarico del tiro (standard) e **2** innesto a spina (in preparazione la versione angolata lateralmente). Entrambe le versioni sono dotate di cavi di alimentazione e pronte per l'uso. Il cavo di alimentazione è di colore nero, conforme alle norme europee ed è lungo ca. 2 metri.

Entrambe le versioni sono disponibili **3** con (standard) o **4** senza pellicola cromata alle estremità. La pellicola cromata serve a rendere invisibili le componenti elettriche integrate.

**Installazione:** installabile a terra, a parete o a sospensione (cfr. Accessori)

**Versioni:** 220 Volt (Stick 170 anche a 110 Volt e multivoltaggio con autorilevamento nella versione HF= ad alta frequenza)

**Certificazione di sicurezza TÜV:** Produzione conforme alle normative VDE, EN e CE. Marchio di sicurezza TÜV-GS, certificazione UL per gli USA in preparazione




9 colori & 6 lunghezze

**Scheda dati tecnici degli stick decorativi luminosi**

Stick	Lunghezza in mm	Lunghezza lampada in mm	Diametro esterno in mm	Peso in gr.	mA primaria	Tubi (W)	Potenza assorbita (W)
40	425	240	22	163	140	8	31
75	755	530	30	283	260	18	58
100	1065	840	30	395	200	30	45
140	1365	1140	30	437	200	36	44
→ 170	1675	1450	30	533	200	58	45
190	1925	1700	30	590	280	70	63

→ La lunghezza standard di 170 cm è disponibile in tutti i colori in magazzino e può essere consegnata immediatamente in ogni momento. Le altre grandezze vengono prodotte su richiesta. Gli stick a luce nera nelle lunghezze 1675 mm e 1365 mm sono pronti per la consegna.



## 6

## Illuminazione a terra




Grazie ai piedistalli lo stick luminoso può essere agevolmente e stabilmente fissato in posizione verticale, creando un suggestivo effetto decorativo come lampada a terra. Che sia inserita in uno stand fieristico, in un negozio o in un ambiente domestico, questa lampada verticale crea un'atmosfera del tutto particolare. Come stelo luminoso per un cartello (cfr. Pag.12) o come originale illuminazione.

**1** Il piedistallo in acciaio inossidabile è disponibile per tutte le lunghezze dello stick. La forma arrotondata e l'acciaio spazzolato conferiscono a questo oggetto un aspetto raffinato ed elegante.

**2** Il piedistallo in acciaio inossidabile piccolo (sviluppato per gli stick da 40 mm) è dotato di porta penna integrato: così fissato, lo stick si trasforma in un funzionale espositore luminoso da tavolo per

la Vostra pubblicità (la penna a sfera con superficie ad effetto acciaio alla catenella è inclusa).

**3** Il piedistallo in vetro acrilico è l'alternativa leggera al piedistallo in acciaio inossidabile. Grazie alla sua lucida trasparenza gli stick luminosi sembrano reggersi da soli.




## illuminazione a sospensione


**4** Grazie all'adattatore è possibile collegare più stick con un semplice „clic“. (Cfr. Figura grande a pag. 6: lo stick rosso collegato al bianco).

**5** Grazie al sistema di cavetti gli stick vengono fissati in sospensione con un grande effetto di leggerezza. A due sottili cavetti di sospensione vengono fissate delle clip, nelle quali incastrare lo stick. L'alimentazione di rete corre su uno dei cavetti fino all'allacciamento elettrico. Gli occhielli sul soffitto vengono nascosti con due calotte.

La particolarità: il sistema di bloccaggio regolabile consente di regolare in altezza lo stick senza dover ricorrere ad alcun attrezzo.

**6** Gamma lunghezze del sistema di cavetti: due cavetti argentati di 3 metri ciascuno con occhielli e clip, due calotte nere, due elementi per il fissaggio del cavo nero.







## 8

## Illuminazione a parete

Con due discrete clip di fissaggio lo stick viene fissato alla parete.

**1** Le clip sono disponibili singolarmente o in set. Per fissare uno stick servono due clip.

**2** Il set: due clip con le rispettive viti e i perni. Disponibile in due misure (per i diametri 22 e 30 mm).



## illuminazione da finestra

**3** Il set di ventose: due ventose montate su clip garantiscono al Vostro stick luminoso una sicura tenuta sul vetro (disponibile in due grandezze).










## illuminazione da giardino

Gli stick colorati fungono da decorazione e fonte luminosa per giardini, ingressi e vialetti, creando un'atmosfera suggestiva e particolare grazie alla luce colorata e alla snella silhouette dello stick. Create la Vostra atmosfera usando i 9 colori disponibili.

La piacevole diffusione luminosa rende inutile ogni altro tipo di illuminazione. Anche in questo caso potrete dare libero sfogo alla Vostra fantasia e creare con gli appositi accessori ad esempio un indicatore di direzione.







**1** L'integrazione delle componenti elettriche nel corpo dello stick e il cavo di alimentazione lungo dieci metri (flessibile) rendono pratico ed agevole l'utilizzo degli stick in ambienti esterni.

IP44 isolato contro gli spruzzi d'acqua in conformità alle disposizioni DIN EN 60598: 2002-12

**2** L'asta di fissaggio a terra in acciaio inossidabile: in acciaio spazzolato, ben formato e maneggevole.

**3** La presa multipla consente l'allacciamento di quattro stick. L'asta è provvista di una punta di 50 cm e 10 metri di cavo esterno con presa.




## 12 Stelo luminoso per cartelli




Il sistema Way-Light® si basa sulla combinazione degli stick luminosi e dei loro relativi accessori con scritte in pellicola ad elevata resistenza o serigrafie. Cartelli di ogni tipo, rappresentazioni di prodotti, espositori, loghi, frecce, singole lettere, ecc. fino a un peso di due chili possono venire facilmente fissati e staccati con una clip. In questo modo il sistema Way-Light® consente la creazione di segnali

direzionali o espositori per trasportare o presentare un prodotto o un messaggio. Il sistema è caratterizzato da una grande flessibilità: I cartelli possono essere cambiati con un clic e l'espositore luminoso è immediatamente disponibile. Il sistema Way-Light® è utilizzabile a seconda delle esigenze individuali (anche come sistema a parete, a sospensione o da finestra) ed è disponibile subito in diverse misure.

Nel dettagliato prospetto riguardante gli accessori sono riportati supporti per cartelloni e diversi cartelli standard. Il sistema si caratterizza comunque per la sua svariata possibilità di personalizzazione: perfettamente adattabile ad ogni cliente, è possibile non solo personalizzare la scritta o l'immagine, ma anche fissare il prodotto direttamente allo stick.



1 stick + accessori = 1 Way-Light



## Il sistema Way-Light®

- 1** Way-Light® mini: un espositore da tavolo con penna integrata.
- 2** Way-Light® come espositore per occhiali: un esempio di presentazione creativa del prodotto.
- 3** I cartelli possono essere anche di dimensioni superiori rispetto allo stick luminoso: con questo cartello a forma di bottiglia e due clip di fissaggio si ottiene un'illuminazione a parete di notevole impatto.
- 4** Way-Light® grande (altezza ca. 170 cm) può essere espanso con gli appositi accessori:
- 5** cartelli di diversa dimensione e colore,
- 6** leggìo a inserimento per singolo foglio formato DIN A4,
- 7** cassetina in materiale plastico trasparente per volantini e materiali illustrativi in formato DIN lungo o DIN A4.



**Piedistallo in acciaio inossidabile,**  
superficie spazzolata, per stick  
75-190 cm, ca. L 24 x A 24 x P 24 cm  
Articolo Nr.: NEF2



**Piedistallo in acciaio inossidabile (piccolo),** superficie spazzolata, con porta penna e penna a sfera in metallo alla catena, ca. L 11 x A 11 x P 11 cm, Articolo Nr.: NEF4BStift



**Piedistallo in vetro acrilico**  
per stick 75-190 cm,  
ca. L 30 x A 17 x P 30 cm  
Articolo Nr.: NEF6/AC



**Asta in acciaio inossidabile** per stick  
75-190 cm, ca. L 46 cm, Piatto D 15 cm  
Articolo Nr.: LST(A)ERDSteel



**Adattatore di collegamento 30 mm**  
per stick 75-190 cm  
Articolo Nr.: WLZADAP



**Sistema di cavetti a sospensione** per  
stick 75-190 cm, 2 cavetti di 3 m cad.  
con occhielli e clip, 2 calotte nere,  
2 elementi di fissaggio cavetti neri  
Articolo Nr.: WLZBSEI01-S



**Ventose 22 mm (Set)** per il fissaggio  
a finestra, per stick 40 cm  
Articolo Nr.: WLZB023



**Ventose 30 mm (Set)** per il fissaggio  
a finestra, per stick 75-190 cm  
Articolo Nr.: WLZB017



**Fissaggio a parete 22 mm (Set)**  
per stick 40 cm, 2 x clip, viti, perni  
in sacchetto  
Articolo Nr.: WLZB022



**Fissaggio a parete 30 mm (Set)**  
per stick 75-190 cm, 2 x clip, viti, perni  
in sacchetto  
Articolo Nr.: WLZB021



**Fissaggio a parete 22 mm (singolo)**  
per stick 40 cm  
Articolo Nr.: WHDL22M



**Fissaggio a parete 22 mm (singolo)**  
per stick 75-190 cm  
Articolo Nr.: WHDL30M

## Gamma completa degli accessori

La marca Way-Light® è un marchio registrato e protetto (marchio protetto).

Il sistema Way-Light® è un modello di utilità protetto ed è in via di brevetto.

I loghi riportati sono di proprietà dei relativi marchi.



**Presa multipla** per l'allacciamento di 4 stick luminosi, asta con punta lunga 50 cm  
Articolo Nr.: LST(A)ERDVS



**Leggio a inserimento DIN A4**, con 2 clip premontate, per stick 75-190 cm, ca. L 21 x A 29,7 x P 12 cm  
Articolo Nr.: WLZB011




**Cassettina materiali illustrativi DIN lungo**, con 2 clip premontate, per stick 75-190 cm, ca. L 11 x A 16,5 x P 4 cm  
Articolo Nr.: WLZB012



**Cassettina materiali illustrativi DIN A4**, con 2 clip premontate, per stick 75-190 cm, ca. B 22 x H 25 x T 4 cm  
Articolo Nr.: WLZB013



**Cartello rotondo (senza scritte)** con clip premontate, per stick 75-190 cm, in vetro acrilico bianco trasparente, diametro ca. 20 cm  
Articolo Nr.: WLZB018



**Cartello rombo (senza scritte)** con clip premontate, per stick 75-190 cm, in vetro acrilico bianco trasparente, ca. L 28 x A 28 cm  
Articolo Nr.: WLZB028



**Cartello esagonale (senza scritte)** con clip premontate, per stick 75-190 cm, in vetro acrilico bianco trasparente, ca. L 25 x A 21 cm  
Articolo Nr.: WLZB029



**Cartello quadrato (senza scritte)** con clip premontate, per stick 75-190 cm, in vetro acrilico bianco trasparente, ca. L 20 x A 20 cm  
Articolo Nr.: WLZB028



**Cartello freccia (senza scritte)** con clip premontate, per stick 75-190 cm, in vetro acrilico bianco trasparente, ca. L 25 x A 14 cm  
Articolo Nr.: WLZB025



**Cartello mano (senza scritte)** con clip premontate, per stick 75-190 cm, in vetro acrilico bianco trasparente, ca. L 31 x A 14 cm  
Articolo Nr.: WLZB026



**Cartello stella (senza scritte)** con clip premontate, per stick 75-190 cm, in vetro acrilico bianco trasparente, ca. L 31 x A 30 cm  
Articolo Nr.: WLZB024



**Cartello Banner (senza scritte)** con clip premontate, per stick 75-190 cm, in vetro acrilico bianco trasparente, ca. L 25 x A 14 cm  
Articolo Nr.: WLZB031

Tutti i cartelli sono girevoli. Su richiesta, si eseguono scritte su cartelli, stick e piedistalli!

Impressum

**Redazione & progettazione**

STOCKwerk1, Nicole Stock, Gütersloh, Germany  
www.stockdesign.de



**Litho & Druck**

Holterdorf Graphische Betriebe, Oelde, Germany

Il presente materiale informativo e tutte le figure in esso contenute sono diritto esclusivo dell'autore. La riproduzione, anche solo parziale, è possibile solo previo consenso scritto.


Non si risponde di eventuali errori di stampa. Eventuali differenze di colore dipendono dalla tecnica di stampa.

La redazione del presente materiale si è conclusa il 7.01.2004; si prega di prestare attenzione alle eventuali modifiche apportate dopo tale data.



Estrema maneggevolezza per un effetto sorprendente: sostituite i Vostri tubi bianchi con dei tubi colorati, per dare al Vostro ambiente un tocco decorativo originale, per creare atmosfera, per illuminare l'ambiente lavorativo, come anche per l'illuminazione di esterni, quali giardini, facciate e ingressi (Il morsetto portalampada deve essere idoneo all'uso in spazi esterni).

Il particolare vantaggio offerto dai nostri tubi di marca e comprovata qualità, prodotti dalla OSRAM®, colorati o trasparenti (bianchi) rivestiti con una pellicola protettiva, consiste nella sicura protezione antiscaglia e nella protezione da fuga di sostanze fluorescenti e mercurio (metallo pesante) in caso di rottura del vetro.



## Tubi rivestiti per sostanze fluorescenti

Scheda dati tecnici				
Articolo Nr.	Lunghezza in mm	Diametro	Tubi (Watt)	Dimensione base
LRF0288/08W/*	288	T5/16 mm	8	G5
LRF0590/18W/*	590	T8/26 mm	18	G13
LRF0895/30W/*	895	T8/26 mm	30	G13
LRF1200/36W/*	1200	T8/26 mm	36	G13
LRF1500/58W/*	1500	T8/26 mm	58	G13

Facilmente infiammabile secondo DIN 4102-B1, Grado di protezione antincendio B1

I tubi bianchi da 36 e 58 Watt sono anche disponibili nel colore 840 (cool white) (colore standard: white daylight). Tubi con filtri UV e tubi per usi alimentari in preparazione.

Materiale fotocopiabile

# Buono d'ordine

## Indirizzo del destinatario

Ditta \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_

CAP località \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_

Telefax \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

Internet \_\_\_\_\_

## Rivenditore specializzato:

### AMERICAN NEONS

Produktionsgesellschaft mbH

Pleistemuehlenweg 278  
D 48157 Muenster / Germany

Telefono: +49 (0)251 382 380  
Telefax: +49 (0)251 382 3849  
e-mail: ans@ansneon.com

Articolo-Nr.	Articolo	Quantità	Prezzo per unità	Totale EUR
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

### Tipo di pagamento (segnare con una crocetta)

- Fattura (non per clienti nuovi), 10 giorni sconto del 2% Skonto, 30 giorni netto
- Assegno sbarrato qui allegato (sconto del 3%)
- Contanti (sconto del 2%)
- Carta di credito:  Visa Card  Master Card

Carta Nr.: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Se disponibile, inserire il codice di sicurezza (le ultime tre cifre sul retro della carta)

Validità fino: \_\_\_\_\_ Mese Anno: \_\_\_\_\_ Data e firma: \_\_\_\_\_

Proprietario della carta: \_\_\_\_\_

Somma \_\_\_\_\_  
Spedizione (cf. Listino prezzi) \_\_\_\_\_  
Totale \_\_\_\_\_

Fare attenzione ad eventuali errori o modifiche. Valgono le condizioni generali di contratto della ditta AMERICAN NEONS GmbH [www.ansneon.com](http://www.ansneon.com)

Il rivenditore specializzato:

AMERICAN NEONS Produktionsgesellschaft mbH  
Pleistemuehlenweg 278  
D 48157 Muenster, Germany  
Telefono +49 (0)251- 382 380  
Telefax +49 (0)251- 382 3849  
e-mail [ans@ansneon.com](mailto:ans@ansneon.com)

[www.way-light.de](http://www.way-light.de)

[www.ansneon.com](http://www.ansneon.com)